

YUMURTA TOPLAMA İŞLEMİ SONRASINDA YAPILACAKLAR

- Yumurta toplama işleminden sonra tarif edilecek olan ilaçlara başlayınız
- Evinize gittiğinizde 2 gün istirahat ediniz. Hafif kasık ağrısı ve pembe – kırmızı hafif kanama veya kanlı akıntı olabilir. Bu durum normaldir. Eğer kanama adet kanaması kadar fazlaysa mutlaka haber verin.
- Duş şeklinde banyo yapmanızda sakınca yoktur.
- Yumurta toplama işleminden bir gün sonra embriyologlarımız tarafından embriyolarınızın durumu hakkında ve transfer günü hakkında size bilgi verilecektir.
- Embriyo Transferi yapılacağı gün Tüp Bebek Merkezi'ne gelirken idrara çıkmayın ve geldiğinizde idrar keseniz dolu olmalıdır.(Embriyo Transferi karından yapılan ultrasonografi eşliğinde yapıldığından dolu idrar kesesi görüntünün daha kaliteli olmasını sağlamaktadır).
- Aç olmanıza gerek yoktur.
- Gebelik testi gününe kadar cinsel ilişkide bulunmayınız.

KULLANILACAK İLAÇLAR

1. **Unacefin flakon 1gr:** Bu akşam 1 tane ve ertesi gün sabah 1 ve akşam 1 toplam 3 tane olmak üzere bu iğneden kalçanızdan yaptırın.
2. **Alfoxil tab 500 mgr:** Sabah, öğle ve akşam yarım olmak üzere tok karına **ilaç bitene kadar kullanın.**
3. **Prednol 16 mgr tablet:** Günde 1 defa tok karına 1 tablet alınız.
(5 gün kullanınız) _____
4. **Progestan 50 mgr amp:** Günde 1 kez 1 amp. kalçadan yaptırınız.
(_____)
5. Eğer ağrınız olursa minoset tablet alabilirsiniz.
6. _____ ve _____ devam ediniz.

Tedavinizin Başarı ile Sonuçlanması Dileğiyle**GOP Tüp Bebek Ekibi****Her Türlü Sorularınız için Tel : (212) 615 38 38 /3314 – 3518****Fax: (212) 453 90 46**